

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (PVKS) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen *Vyjádření*)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů nebo dle § 103 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

č.j. : 176767/06/CUL/MM0

Žadatel	Vaněk Luděk - Geodetické práce, Přístavní 27, Ústí nad Labem, 400 07	
Stavebník	Město ÚL, Velká Hradební 8, Ústí n.L.,	
Název stavby	rekonstrukce komunikací	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Labem
	Obec	Ústí nad Labem
	Ulice, číslo	Štursova, Hynaisova
	Kat. území/č. parcely	Bukov
	Upřesnění místa	viz snímek

Stavbou dotčené map. listy dokumentace Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

USTI NAD LABEM: 5-6

Zájmové území je vyznačeno žadatelem a potvrzeno společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na předložených mapách (včetně přehledové situace), popř. na situačních plánech, v měřítku Kniha plánů.

Vyjádření je vydáváno pro účel: **Stavební řízení.**

Při realizaci výše popsaných prací **dojde ke střetu** se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy komunikační sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nebo je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*.

Dotčená metalická síť:

Měř. neurče 5-6/413,414,432,441,443 DGN,5-6/413,5-6/414,432,441,443,444B,DK6 l.č.7-9 mimo provoz,DK53 l.č.17-20,DK1 KOAX l.č.30-33 mimo provoz,DK2 24-27 mimo provoz.

Dotčená optická síť:

Měř. neurče DOK 25 l.č.1,2,DOK1 l.č.1,2

V případě požadavku na vytyčení PVKS kontaktujte pracoviště zajišťující vytyčování a objednávku zašlete na adresu:

Metalická síť:

Jaroslav Matějček, Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem Kontakt: 606 757 231

Optická síť:

Miloš Langpaul, Přemysla Oráče 80, Ústí nad Labem-Trmice 400 Kontakt: 602 152 249, 475 553 160, fax 475 04 600 390

Je-li ve *vyjádření* více kontaktů na vytyčování, je nutno vytyčení objednat u každého z nich samostatně. Ceník vytyčení je k dispozici na internetové adrese www.cz.o2.com/dokumentace a na pracovištích dokumentace liniových staveb sítě.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení *Veřejné komunikační sítě Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.* (dále VKS)

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:

- Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Olšanská 55 5, 130 34 Praha 3, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem, tel.: 475 552 390

Adresa pro písemný styk: Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem

www.cz.o2.com/dokumentace

č.j. 176767/06/CUL/MMO

b) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18, Vyhl. 324/1990 Sb.).

Elektromagnetické vytyčení PVKS je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.

c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.).

d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19.odst.5, Vyhl.324/1990 Sb.; čl. 56, ČSN 743050).

h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS.

Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

k) Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).

m) Na pracovišti POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s VKS:

POS Ústecký kraj - okr.LTM p.Daniel 602476357, okr.TP a MO p.Červinka tel.:606 757 248,okr.UL a DC p.Kojetín 606757180, okr.LN a CHO p.Herrmann 602583104 -

n) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084 (pro Prahu volejte 241 400 500).

Toto *Vyjádření* je platné pouze pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem a potvrzené zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nebo pro jiný účel, který byl uveden v *Žádosti* o vydání *Vyjádření*.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem, tel.: 475 552 390

Adresa pro písemný styk: Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem

www.cz.o2.com dokumentace

č.j. 176767/06/CUL/MM0

Nové *Vyjádření* je nutné si vyžádat: při uplynutí doby platnosti *Vyjádření*, při změně rozsahu vymezeného území stavby, při změně rozsahu prací, při změně účelu (uvedeného v *Žádosti*), při změně stupně plánovací nebo projektové přípravy, při změně územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo při prodloužení, či ukončení platnosti těchto dokladů. Pro případ Vašeho požadavku na vzdání se práva společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. odvolat se proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to vyjádření poskytnuto, kontaktujte pracovníka ochrany sítí (POS).

Žadatel se svým podpisem zavazuje, že nebude poskytnuté informace a data neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, či půjčovat bez souhlasu poskytovatele, a že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Přílohy:

orazítované přehledky situace zájmového území dodané žadatelem: 1 list
výřezy účelové mapy komunikační sítě: 32 listy
celkem listů příloh: 33

Prohlašujeme, že žadateli byly pro zájmové území poskytnuty informace z veškeré dokumentace podzemních vedení komunikační sítě evidované u společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., která souhlasí s provedením výše uvedených prací za předpokladu splnění podmínek uvedených v tomto *Vyjádření*.

Vyjádření vydáno v Ústí nad Labem dne: 10. 10. 2006

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 10. 4. 2007.

Vyjádření vydal: Milena Hájková

(podpis, razítko) 475 553337

Vyjádření převzal: Vaněk Luděk -
Geodetické prá

(podpis, razítko)

Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Olšanská 55/5
130 34 Praha 3
DIČ: CZ 60193336

132

