

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn	Název	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	Povrch	Podhled	Poznámka
1.01	SKLAD	1,85	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI LEPIDLA	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 60% PERLINKA + ZALÉPIDLO, ŠTUK 100%, MALBA 100%	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 60% + ŠTUK 100%, MALBA 100%	KERAMICKÝ SOKL h=60MM
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,19	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI LEPIDLA	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 100%, PERLINKA + ZALÉPIDLO, ŠTUK 100%, MALBA 100%	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 100% + ŠTUK 100%, MALBA 100%	KERAMICKÝ SOKL h=80MM
1.03	CHODBA + SCHODIŠTĚ	19,80	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI LEPIDLA	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 30%, PERLINKA + ZALÉPIDLO, ŠTUK 100%, MALBA 100%	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 40% + ŠTUK 100%, MALBA 100%	KERAMICKÝ SOKL h=60MM
1.04	POKOU	15,91	PVC	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 30%, PERLINKA + ZALÉPIDLO, ŠTUK 100%, MALBA 100%	SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠŤA
1.05	KOUPELNA	5,64	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI LEPIDLA	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 40%, PERLINKA + ZALÉPIDLO, ŠTUK 100%, SDK TMĚLENÍ A BROUSENÍ, MALBA 100% KERAMICKÝ OBKLAD	SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED (IMPREGNOVANÉ DESKY)	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2000MM
1.06	KUCHNĚ	13,88	PVC	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 100%, PERLINKA + ZALÉPIDLO, ŠTUK 100%, MALBA 100%	SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCH. LINKOU, PODLAHOVÁ LIŠŤA
1.07	GARÁŽ	23,13	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 100%, PERLINKA + ZALÉPIDLO, ŠTUK 100%, MALBA 100%	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 100% + ŠTUK 100%, MALBA 100%	KERAMICKÝ SOKL h=60MM

DOPLNĚNÍ OMÍTKY 40% – 40% PLOCHY STÁVAJÍCÍCH STĚN MÍSTNOSTI BUDE DOPLNĚNO NOVOU OMÍTKOU ŠTUK 100% – 100% PLOCHY STÁVAJÍCÍCH STĚN MÍSTNOSTI OPATŘENO NOVÝM ŠTUKEM (VÝJMA V MÍSTĚ POD KERAMICKÝ OBKLADEN) SDK TMĚLENÍ A BROUSENÍ – NOVÉ SÁDKOKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY TMĚLEM, KTERÝ BUDE NÁSLEDOVNĚ BROUSEN (KVALITA 03) MALBA 100% – 100% PLOCHY STĚN CELÉ MÍSTNOSTI BUDE VYMAZÁNO NOVÝM NÁTĚREM MIN. VE DVOU VRSTVÁCH SCHODIŠTĚ NÁTĚR – STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ OPATŘENO TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM NA BETON PERLINKA + LEPIDLO – NA VŠECH ZDEŇNÍCH SVISLÝCH PLOCHÁCH PROVEDENA 2x VRSTVA PERLINKY DO PRVNÍ VRSTVY

**POZNÁMKA :**


- PRO OSAZENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ S OBL. ZÁRUBNÍ ČISTÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU O 50MM VĚTŠÍ NA KAŽDOU STRANU NEŽ JE ROZMĚR DVEŘÍ ( VČ. VÝŠKY ) – TECHNOL. PŘEDPIS MONTÁŽE
- VNITŘNÍ PARAPETY PROVEDENY Z PARAPETNÍCH DESEK S POUZDROVOU ÚPRAVOU V BARVĚ DLE OKENNÍCH RAMÍŮ
- OKAPY A SVODY PROVEDENY Z LAKOVANÉHO PLECHU
- NA WC A V KOUPELNĚ POUŽITY SÁDKOKARTONOVÉ IMPREGNOVANÉ DESKY
- PŘEKLADY NAD OTVORY, KTERÉ ZDE NEJSOU SPECIFIKOVANY – VIZ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ (DTTO DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL.)

S1 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

- (ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NAPŘ. WEBER-HERM STANDARD)
- PODKLAD – CIHELNÉ ZDVO
  - LEPICI HMOTA – WEBER-HERM ELASTIK – JEDNOSLOŽKOVÁ PRAŠKOVÁ LEPICI A STĚRKOVÁ HMOTA NA BAZI CEMENTU
  - IZOLANT – PĚNOVÝ FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 100F TL. 140MM (OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ XPS 20MM, SOKL XPS 80MM)
  - PLÁSTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY WEBER
  - STĚRKOVÁ HMOTA – WEBER TMEL 700 – JEDNOSLOŽKOVÁ PRAŠKOVÁ LEPICI A STĚRKOVÁ HMOTA NA BAZI CEMENTU
  - ARMOVACÍ TKANINA – SKLOTEX TILNÍ SIŤOVINA
  - PODKLADNÍ NÁTĚR – WEBER PODKLAD UNI – PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BAZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
  - POUZDROVÁ ÚPRAVA – WEBER-PAS SILKON – PROBAREVNÁ PASTOVITÁ OMÍTKA


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100MM RESP. 125MM (SDK WHITE DESKA TL.12,5MM + CW/UV 75 RESP. 100 (VČETNĚ MINERÁLNÍ TĚPELNÉ IZOLACE TL. 60MM RESP. 80MM) + SDK WHITE DESKA TL. 12,5MM) – V KOUPELNĚ POUŽITY IMPREGNOVANÉ DESKY
- VNITŘNÍ SÁDKOKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA (SDK WHITE DESKA 2xTL.12,5MM + CW/UV 75)
- TĚPELNÁ IZOLACE DLE SKLADEB KONSTRUKCI RESP. POPISU



SPECIALIZACE :			
Č. ZAKÁZKY	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	
R22/30-05	ING. PAVEL SLAVÍK	DANIEL ŽADNÍK	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		VEDOUČÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. PAVEL SLAVÍK		ING. PAVEL SLAVÍK	ING. PAVEL SLAVÍK
MÍSTO STAVBY		UL. MATIČNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM	
STAVEBNÍK		STATUTARNÍ MÍSTO ÚSTÍ NAD LABEM	
AKCE / ST. OBJEKT		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 183/9 UL. MATIČNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM	
VÝKRES		NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP	

	<b>REGION PROJEKT</b> s.r.o.
HORŮVA ul. 12, ÚSTÍ NAD LABEM, 400 01	
IŠN 00420 47 321 09 98, tel/fax 00420 47 320 04 93	
Č. ZAKÁZKY	R22/30-05
DATUM	3/2022
STUPEŇ	DSP
FORMÁT	-
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	A.13



HOROVÁ ul. 12, ÚSTÍ NAD LABEM, 400 01  
ISO 9001:2015 certifikováno  
tel./fax 0420 47 821 04 83

Č. ZAKÁZKY: R22/30-05

DATUM: 3/2022

STUPEŇ: DSP

FORMÁT: -

MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU: A.13