



Pomáhat a chránit

23

Krajské Ředitelství policie Ústeckého kraje  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ÚSTÍ NAD LABEM

PCR04ETRpo92404472



Č.j. KRPU-126288-1/ČJ-2021-041006

Ústí nad Labem 06.09. 2021

Počet listů : 1

Přílohy : 6/18

**AZ CONSULT spol. s r.o.**  
**Klíšská 12**  
**400 01 Ústí nad Labem**

**Územní a stavební řízení stavby „Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII – PD – SO 000 – Příprava území a SO 201 – Most ev.č. 744c-M1 - Brná“**

Dopravní inspektorát Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám na základě předložené žádosti a místního šetření ve výše uvedené věci dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č.13/1997 Sb. v platném znění sděluje následující

**s t a n o v i s k o :**

Tímto **souhlasíme** s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII – PD – SO 000 – Příprava území a SO 201 – Most ev.č. 744c-M1 - Brná“ za dodržení následujících podmínek :

- 1) Dopravní uspořádání této stavby bude odpovídat předložené dokumentace zpracované společností AZ CONSULT spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem – č.zak. 20/329
- 2) Požadujeme předložit k odsouhlasení realizační dokumentaci stavby.
- 3) V případě nutnosti zásahu do komunikace nebo omezení provozu na veřejné komunikaci v souvislosti s realizací výše uvedené stavby předloží investor na DI OŘP ÚL k odsouhlasení návrh dopravních opatření pro potřebnou uzavírku komunikace zajišťující bezpečnost a plynulost silničního provozu. Tato opatření budou navržena a realizována dle "Zásad pro přechodné DZ na pozemních komunikacích - TP66 (III.vydání). Náh postačuje předložit před vydáním výkopového povolení (zvláštního užívání komunikace).
- 4) Toto stanovisko slouží pro účely příslušného silničního správního úřadu, resp. speciálního stavebního úřadu a nenahrazuje stanovisko vydané z příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky, k jehož vydání je příslušné Krajské ředitelství Policie ČR, odbor správy movitého majetku

Vyřizuje komisař Ing.Pokorný

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje  
Dopravní inspektorát Ústí nad Labem  
400 67 Ústí nad Labem, Horova 5  
komisař Ing.KOČÁREK Karol  
vedoucí DI Ústí n.L.

Horova 5  
40067 Ústí nad Labem

www.policie.cz

Tel.: +420 974 426 263  
Fax: +420 974 427 090  
Email: orulsdp@mvcv.cz



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/329

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....③

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK


Odpov. proj.: Ing. A. Sinevič		<b>AZCONSULT®</b> spol. s r. o.	
Vypracoval: Ing. J. Fukač		Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem	
Kontroloval: Ing. M. Komín		Tel.: 475 240 888	
Kraj: Ústecký Místo: Ústí nad Labem		Tel/fax.: 475 240 864	
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.		E-mail: azconsult@azconsult.cz	
Akce: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD		ČSN EN ISO 9001	
Výkres: PŘEHLEDNÁ SITUACE		Zn. souboru: ...	
		Stupeň: DSP/PDPS	Formát: 3xA4
		Č. zak.: 20/329	Č. paré :
		Datum: V.2021	
		Měřítko: 1:50 000; 1:10 000; 1:500	Č. přílohy: C.1

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.

**POZOR!**

- V DOBĚ PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE DLE VYJÁDRĚNÍ OSLOVENÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ NENACHÁZÍ V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI STAVBY ŽÁDNÉ PODZEMNÍ ANI NADZEMNÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO TUTO SKUTEČNOST OVĚŘIT.
- VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESMÍ BÝT PŘI REALIZACI STAVBY POŠKOZENO!
- PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ V SOULADU S POŽADAVKY A PODMÍNKAMI JEJICH SPRÁVCŮ

**LEGENDA:**

- SO 201 - Most ev. č. 744c-M1 - Brná
- ✗ SO 000 - Příprava území
-  STÁVAJÍCÍ LÁVKA  
- lávka bude kompletně demontována
- HRANICE PARCEL
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ (AZ Consult spol. s r.o., březen 2021)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN) - podzemní

*Přikopáno d. 2. 6. 2021*  
*104-126289-1/05-2021-04/000*  
 POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
 Krajská ředitelství policie Ústeckého kraje  
 Dopravní inspektorát Ústí nad Labem  
 400 67 Ústí nad Labem, Horova 5



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/329

Výrobek uvolněn k použití




VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

Bpv

JTSK

Datum.....③

Odpov. proj.:	Ing. A. Sinevič	  	<b>AZCONSULT®</b> spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:	Ing. J. Fukač		
Kontroloval:	Ing. M. Komín		
Kraj:	Ústecký	Místo:	
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.		
Akce:	Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD		
Výkres:	KOORDINAČNÍ SITUACE SO 201		
Zn. souboru:		...	
Stupeň:	DSP/PDPS	Formát:	3xA4
Č. zak.:	20/329	Č. paré:	
Datum:	V.2021		
Měřítko:	1:200	Č. přílohy:	C.2.1
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			

HRANA VÝKOPU

HRANICE PARCEL

GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ (AZ Consult spol. s r.o., březen 2021)



KÁCENÍ ZELENĚ

*Přehled D. 3 k*  
*UDV-126 ZRP-1 101-2021-04/1006*

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje  
 dopravní inspektorát Ústí nad Labem  
 400 67 Ústí nad Labem, Hřebova 6



AZ CONSULT, spol. s r.o.

 Číslo zakázky.....20/329  
 Výrobek uvolněn k použití

Datum.....③

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

JTSK

Odpov. proj.:	Ing. A. Sinevič	  	<b>AZCONSULT®</b> spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001				
Vypracoval:	Ing. J. Fukač		Zn. souboru: ...				
Kontroloval:	Ing. M. Komín		Stupeň: DSP/PDPS      Formát: 6xA4 Č. zak.: 20/329      Č. paré : Datum: V.2021				
Kraj:	Ústecký	Místo:	Ústí nad Labem	Měřítka:	1:50	Č. přílohy:	D.201.2
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.			Akce: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD Objekt: SO 201 - Most ev. č. 744c-M1 - Brná Výkres: SITUACE			
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.							



ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ min. 80 µm + 2x MEZIVRSTVA (EPOXID DVOUKOMPONENTNÍ) 80 + 80 µm + VRCHNÍ NÁTĚR (ALIFATICKÝ POLYURETAN) 60 µm, CELKEM TEDY min. 300 µm.

## UZEMNĚNÍ:

ZEMNÍCI PÁSEK POZINKOVANÝ ULOŽENÝ V ZEMI NA DÉLKU 10 m NA KAŽDÉ STRANĚ LÁVKY, PÁSEK PROVAŘEN S VÝTZUŽÍ OPĚR A PROPOJEN S POZINKOVANÝM ZEMNÍM DRÁTEM PŘÍŠROUBOVANÝM K PODÉLNÝM NOSNÍKŮM IPE 220. VŠECHNY SPOJE BUDOU PROVEDENY JAKO VODIVÉ.

## POZNÁMKY:

- VŠECHNY VIDITELNÉ PLOCHY PROVÉST Z POHLEDOVÉHO BETONU.
- VŠECHNY DOSTUPNÉ HRANY ŽB KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOŠENY 15/15 mm, NENÍ LI UVEDENO JINAK.
- VŠECHNY JINAK NECHRÁNĚNÉ ČÁSTI KONSTRUKCE VE STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM 1x ALP + 2x ALN.
- TYP TAHOKOVU (ZÁBRADLÍ) BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM STAVBY.
- ODSTÍN VRCHNÍHO POLYURETANOVÉHO NÁTĚRU OCELOVÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE DLE ŠKÁLY RAL BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM STAVBY.
- PRO OPEVNĚNÍ BŘEHŮ BUDE POUŽIT MATERIÁL, KTERÝ SPLŇUJE POŽADAVKY ČSN EN 13383-1 a 2 (72 1507) - KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY.
- VŠECHNY NOVĚ SVAHOVANÉ PLOCHY BUDOU UPRÁVENY DO SKLONU max. 1:1,5.
- VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE BUDE PROVEDENO NEPERFOROVANOU TRUBKOU HDPE DN 100 SKRZ KŘÍDLO OPĚRY NA VÝTOKOVÉ STRANĚ LÁVKY. TRUBKA BUDE ULOŽENA V PODÉLNÉM SKLONU min. 3% A VYVEDENA NA PОВRCH VE SVAHU OPEVNĚNÉM KAMENNOU ROVNANINOU. TRUBKA BUDE VE VYÚSTĚNÍ SEŘÍZNUTA DLE SKLONU SVAHU.

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNO ZPRACOVAT PODLE PROPOZIC TOHOTO VÝKRESU.



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/329  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....③

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje  
Dopravní inspektorát Ústí nad Labem  
488 67 Ústí nad Labem, Hradební 5

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpov. proj.:	Ing. A. Sinevič	  	<b>AZCONSULT®</b> spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Ing. J. Fukač		Zn. souboru: ...	
Kontroloval:	Ing. M. Komín		Stupeň: DSP/PDPS      Formát: 10xA4 Č. zak.: 20/329      Č. paré:	
Kraj: Ústecký	Místo: Ústí nad Labem		Datum: V.2021 Měřítko: 1:20      Č. přílohy: D.201.3	
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.			
Akce:	Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD			
Objekt:	SO 201 - Most ev. č. 744c-M1 - Brná			
Výkres:	PŮDORYS, PODÉLNÝ ŘEZ, PŘÍČNÝ ŘEZ			
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.				

Název akce: **Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII - PD**

Č. zak.: 20/329

Příloha A.

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

Zpracováno pro:



*Příloha č. 5 - 4 strany ke  
úřd.- 126 288 - 1 / 07-2021- 04/2006*

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje  
Dopravní inspektorát Ústí nad Labem  
400 67 Ústí nad Labem, Horova 5

**AZ CONSULT, spol. s r.o.**Číslo zakázky.....**20/329**.....**Výrobek uvolněn k použití**

Datum.....

Ústí nad Labem  
Červen 2021

Vypracoval: Ing. Jan Fukač

1.

Název akce: **Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII - PD**Objekt: **SO 201 – Most ev. č. 744c-M1 - Brná**

Č. zak.: 20/329

Příloha: D.201.1

**D.201.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Zpracováno pro:



*Příloha D. 6 - 24 stran ke  
VDH-17648-1/01-2021-04/06*

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje  
Dopravní inspektorát Ústí nad Labem  
400 67 Ústí nad Labem, Hrova 5  
**AZ CONSULT, spol. s r.o.**  
Číslo zakázky.....**20/329**.....  
Výrobek uvolněn k použití  
Datum.....

*Jan Fukač*

Ústí nad Labem  
Květen 2021

Vypracoval: Ing. Jan Fukač

*Fukač*