











A)- Skladba komunikace pro pěši				
Dlažba	DL	60 mm	(ČSN 73 6131)	>50MPa
Štěrkopiskové lože	L	30 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)	
Štěrkodrt'	ŠD _B	150 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 12385)	
Celkem		240 mm		Edef2≥30MPa

B)- Skladba komunikace pro pěši - vjezd				
Dlažba	DL	80 mm	(ČSN 73 6131)	>60MPa
Štěrkopiskové lože	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)	
Štěrkodrt'	ŠD _B	250 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)	
Celkem		370 mm		Edef2≥30MPa

B)- Skladba komunikace pro pěší - zatížení O			
Dlažba	DL	80 mm	(ČSN 73 6131) >60MPa
Štěrkopískové lože	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
Štěrkodrt'	ŠD _B	200 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		320 mm	Edef2≥30MPa



Opodp. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	<i>Dariusová</i>
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS	<i>Dariusová</i>
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Avenarius	
Kraj:	Ústecký	Místo: Ústí n.L. - Skorotice
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, U.n.L.	
Akce:	Ústí nad Labem, Skorotice - spojovací chodník	
Objekt:	SO 101 - Komunikace pro pěší	
Výkres:	Charakteristické řezy	

A Z CONSULT spol. s r. o.		
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem		
Tel.: 475 240 810		
Tel/fax.: 475 669 214		
E-mail: azconsult@azconsult.cz		
ČSN EN ISO 9001		
Zn. souboru: ...		
Stupeň:	PDPS	Formát: 2 x A4
Č. zak.:	21/356	Č. paré :
Datum:	02/2023	
Měřítko:	1:100	Č. přílohy: D.1.4

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.