



POZNÁMKA

ÚPRAVY DOKUMENTACE PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU VYCHÁZEJÍ Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE
PŘÍPADNĚ ZMĚNY NEBO ÚPRAVY NEJSOU ZOHLEDNĚNY
ZMĚNA NA LISTU 4
OSTATNÍ SCHÉMATA ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ

–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,
(tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube		<div> projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz</div>
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR: <div>Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem</div>			
AKCE: <div>AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše</div>			
SOUBOR: <div>D.1–02 SO 02 Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS</div>			
NÁZEV VÝKRESU: <div>SCHÉMA ÚPRAV ACS</div>			
MĚŘÍTKO: <div>–</div>			
Č. PŘÍLOHY: <div>D.1–02.4.5</div>			

[illegible]

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> IVAR <small>a.s.</small> </div> <div> KABELOVÝ Rozvod </div> <div> NOVÉ SCHEMA PROPOJENÍ </div> </div>									
		Datum	Podpis	Index	Značka	Datum	Podpis	Možev	Typ
Kreslil		9.10.2015	Brzobohatý	-	-	-	-	KABELOVÝ	Starý v.
Kontroloval		-	-	-	-	-	-	Rozvod	Nový v.
Schválil		-	-	-	-	-	-		Pozn.
									Číslo výkresu
									3-15-0025
									Ust. 4