

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	PODKLAD
	ZAŘÍZENÍ ZTI

VODOVOD


	POTRUBÍ SV - stávající
	POTRUBÍ SV - nové
	POTRUBÍ TUV - termální - stávající
	POTRUBÍ TUV- termální - nové



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- DD - dvoudřez 75,0x53,0x18,0 cm se stojánkovou baterií a sifonem včetně napojení pro myčku - viz Tabulky vybavení - sanita
- S - sprchový set podomítkový - viz Tabulky vybavení - sanita
- v.1 - 2x rohový kulový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" - viz Tabulky vybavení - sanita
- v.2 - rohový kulový ventil s filtrem 1/2" x 3/4" - viz Tabulky vybavení - sanita
- EO - elektrický ohřívач vody o objemu 4,6 l - viz Tabulky vybavení - sanita

LEGENDA

- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN20, VEDENÝCH V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI, NAD PODHLEDEM A IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm



NAVRHOVAL	Jana Hlavničková		<div> projektování a realizace staveb</div> <div>SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350</div> <div>telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924</div> <div>e-mail: info@specta.cz www.specta.cz</div>	
SCHVÁLIL	Ing.Martin Gazda			
INVESTOR:				
Městské služby Ústí nad Labem p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem			DATUM	12/2023
AKCE:			Č. ZAKÁZKY	S-23-042
Venkovní výtah a související stavební úpravy objektu Městských lázní Ústí nad Labem			STUPEŇ PD	PD
SOUBOR:			FORMÁT VÝKR.	A3
D.1.4.2 Zařízení zdravotně technických instalací			MĚŘÍTKO:	1:50
NÁZEV VÝKRESU:			Č. PŘÍLOHY:	D.1.4.2.b.02
PŮDORYS 2.NP - vodovod				