

LEGENDA	
B1	POSILOVNA
B2	RECEPCE
B3	TERASA
B4	ZADVEŘÍ
B21	ÚKLID
B25	SKLAD
B26	UMÝVÁRNA + WC – ZAMĚST.
B27	ŠATNA – ZAMĚSTNANCI
B28	CHODBA
TZ14	TECH. CHODBA BAZÉNU
1S02A	CHODBA
1S02B	SKLADY KOMUN. ODPADU
1S03	STROJOVNA VZT
1S04	SCHODIŠTĚ
1S05A	CHODBA
1S05B	ŠATNY MUŽI
1S06A	WC MUŽI
1S06B	SPRCHY MUŽI
1S07A	WC ŽENY
1S07B	SPRCHY ŽENY
1S12	PŘEDSÍŇ WC MUŽI
1S13	PŘEDSÍŇ WC ŽENY
1S14	ÚKLID
1S15	ŠATNA ŽENY
1S16	WC – ZAMĚSTNANCI
1S17	HYG. KABINA – OTP
1S18	CHODBA
1S20	SKLAD
1S22	ŠATNA – ZAMĚSTNANCI

LEGENDA PRO UPRAVOVANÉ ČÁSTI


- ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45, IP20, BARVA BÍLÁ
- SCHÉMA DATOVÁ ZÁSUVKY 2xRJ45
- PŘÍSTUPOVÝ BOD WIFI, 802.11a/b/g/n/ac
- STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ R2, RACK 19
- NOVÁ NEBO PŘESUNUTÁ KAMERA CCTV VYHOVUJÍCÍ POŽADAVKŮ STÁVAJÍCÍ KAMEROVÉMU SYSTÉMU

POUŽITÉ KABELY UTP DLE STÁVAJÍCÍHO STANDARTU DOPORUČENO KAT.6



POZNÁMKA
ÚPRAVY VYCHÁZENÍ ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE
ÚPRAVY RESPEKTUJÍ STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ A MATERIÁL
U VAZEB NA STÁVAJÍCÍ INSTALACI JEN NUTNĚ RESPEKTOVAT
A KOORDINOVAT DETAILS A MÍSTNÍ ÚPRAVY.
UMÍSTĚNÍ KOMPONENT BUDE KOORDINOVÁNO S OSTATNÍMI ČÁSTI DOKUMENTACE
A S VÝKRESEM PODHLEDŮ
UMÍSTĚNÍ V M.Č. F02 KOORDINOVÁNO S VYBAVENÍM RECEPCE

PŘEDPOKLÁDÁ SE ŽE STÁVAJÍCÍ KAMEROVÝ JE DIGITÁLNÍ A OBSAHUJE REZERVY PRO ROZŠÍŘENÍ KAMERY NAPOJIT NA STRUKTUROVANOU KABELAŽ PŘES KTEROU NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM VYHRÁVÁNÍ KAMERY NAPOJIT NA NEJBLIŽŠÍ ZÁSUVKOVÝ OBVOD.

–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ, (tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.



–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ, (tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube		<div> SPECTA projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Popluzí 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz</div>
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem			
AKCE: AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše			
SOUBOR: D.1–01 SO 02 Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS			
NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVA UTP DISPOZICE 1.PP			
DATUM		10/2023	
Č. ZAKÁZKY			
STUPEŇ PD		DPS	
FORMÁT VÝKR.		A2	
MĚŘÍTKO:		1:100	
Č. PŘÍLOHY:		D.1–01.4.5	