

LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- 1 Nový požární žebřík dle ČSN 74 3282, dl. cca 7770 mm, blíže viz dílenská dokumentace dodavatele.
- 2 Nástavec větracího komínku ø120 mm a dl. 400 mm s integrovanou PVC manžetou, vč. protidešťové stříšky.
- 3 Zděný komín - provedení hydroizolace obdobně jako u koutu atiky, viz detail A.
- 4 Nástavec větracího komínku ø100 mm a dl. 400 mm s integrovanou PVC manžetou, vč. protidešťové stříšky a kolen, s větracím potrubím je nutné uskočit kvůli svislému zateplení atiky.
- 5 Nástavec kabel. průchodky ø120 mm a dl. 250 mm s integrovanou PVC manžetou vč. protidešťového kolene.
- 6 Klimatizační jednotku osadit zpět na betonové bloky, pod betonové bloky navařit přířez PVC fólie.
- 7 Nástavec světlíku dl. 250 mm.
- 8 Nástavec potrubí ø200 mm a dl. 400 mm s integrovanou PVC manžetou, vč. protidešťového kolene (4ks).
Nástavec potrubí ø320 mm a dl. 400 mm s integrovanou PVC manžetou, vč. protidešťového kolene (1ks).
Nástavec potrubí ø120 mm a dl. 400 mm s integrovanou PVC manžetou, vč. protidešťového kolene (1ks)
- 9 Nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou a ochranným košem.
- 10 Stávající komín.
- 11 Montáž nového hromosvodu, pro správný návrh je nutným podkladem projekt FVE!


Pozn. Všechny rozměry je nutné před zahájením prací a zadáním do výroby ověřit na stavbě!


ZMĚNA č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: ZMĚNA VÝKRESU DOPLŇUJE/ UPŘESŇUJE PŮVODNÍ VÝKRES

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES



<div>Generální projektant:</div> <div> PS projekty spol. s r.o.</div>		<div>Stavebník:</div> <div>Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace Drážďanská 454/23 400 07 Ústí nad Labem</div>		<div>Autorizační razítko:</div>		
<div>Revoluční 5, 415 01 Teplice tel., fax. 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.psprojekty.cz</div>		<div>Vedoucí projektu : Lukáš Komárek</div>		<div>Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU</div>		
<div>Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky</div> <div>Rekonstrukce střechy restaurace v ZOO Ústí nad Labem</div> <div>D1: SO 101 Restaurace</div> <div>D1: SO 101.1 Architektonicko-stavební řešení</div>		<div>Vypracoval : Lukáš Komárek</div>		<div>Stupeň PD : Tendrová dokumentace</div>	<div>Paré</div>	
				<div>MÚ : Ústí nad Labem</div>		
				<div>Zakázk. číslo : 24-03</div>		
				<div>Datum : 03/2024</div>		
				<div>Formáty : 2xA4</div>		
				<div>Měřítko : 1:100</div>		
<div>Název výkresu:</div> <div>Půdorys střechy - nový stav</div>				<div>Číslo výkresu:</div> <div>D1: SO 101.1.03</div>	<div>Revize č.:</div> <div>0</div>	<div>Změna č.:</div> <div>0</div>