



Legenda místností

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	PODLAHA
1.01	CHODBA	34,53	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.02	ŠATNA pro 6 osob	9,28	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.02a	PŘEDSÍŇ	2,18	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.02b	SPRCHA	1,53	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.02c	WC	1,63	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.03	ŠATNA pro 4 osob	5,80	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.03a	PŘEDSÍŇ	2,00	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.03b	WC	1,46	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.03c	SPRCHA	1,53	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.04	KOUPELNA	18,31	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.05	SUŠÁRNA ODĚVŮ	4,82	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.06	TECH. MÍSTNOST FVE	3,30	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.06a	ZÁLOŽNÍ ZDROJ VÝTAHU	2,70	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)

16:ID281	VÝTAHOVÁ CHODBA 1.NP	8,90	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.07a	VÝTAH DO 2.NP	9,78	NOVÉ-PVC LINO
1.08	SKLAD	11,63	NOVÉ-PVC LINO (P2)
1.08a	TECHNICKÁ MÍSTNOST UT	4,82	BET.STĚRKA+NÁTĚR
1.09	DENNÍ MÍSTNOST	9,36	NOVÉ-PVC LINO (P2)
1.10	KANCELÁŘ	69,46	NOVÉ-PVC LINO (P2)
1.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,90	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.12	KANCELÁŘ	18,72	NOVÉ-PVC LINO (P2)
1.13	SKLAD POMŮCEK	29,08	NOVÉ-PVC LINO (P2)
1.14	BIOLOGICKÝ ODPAD	3,70	NOVÁ-KERAM. DLAŽBA (P1)
1.14a	UZÁVĚR VODY	2,73	STÁV.BETON
1.15	SCHODISTOVÁ CHODBA	50,94	NOVÁ-KER.DLAŽBA (P1)+ NOVÉ PVC LINO (P2) NA SCHODY
1.16	VENKOVNÍ POSEZENÍ	17,51	BET. ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE

Legenda PO

- Nouzové osvětlení**
- Vnitřní hadicový systém DN 19 mm s tvarově stálou hadicí dL 20 m**
- PÚ vybavený zařízením autonomní detekce a signalizace na lince EZS**
- PHP práškový typ P6 6 s hasicí schopností 21A**
- PHP sněhový typ S5 s hasicí schopností 13A, 55B**

Vypracoval	Brandejský Jiří	<div>POPPO - Jiří Brandejský požární a stavební projekty Žukovova 1339/75 400 03 Ústí nad Labem IČO 404 722 40</div>	
Investor	Statutární město Ústí nad Labem		
Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu		Formátů	6xA4
Neštěmická 795/37, Krásné Březno		Datum	V/ 2024
Na p.p.č. 861/160, k.ú. Krásné Březno		Stupeň	Změna st. před dokonč.
		Měřítko	Číslo výkresu
1. N.P. požárně bezpečnostní řešení		1 : 75	D.1.3.2