

± 0,000 = xxx,470 m.n.m. Bpv ... úroveň vstupní haly 1.NP

NÁZEV AKCE

REKONSTRUKCE BUDOVY PŘEDMOSTÍ č.p. 50

LOKALITA

Ústí nad Labem
parc.č. 2879, k.ú. Ústí nad Labem

INVESTOR

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531



STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provádění stavby

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

ČÍSLO VÝKRESU

03

NÁZEV VÝKRESU

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

FAPAL s.r.o.
Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
IČO: 06083927



HIP

Ing. arch. Adam Plzák

PROJEKTANT ČÁSTI

FAPAL s.r.o.
Stará Mostecká 250/2,
412 01 Litoměřice
IČO: 06083927

ČÍSLO ZAKÁZKY

006/24

DÍLČÍ ČÁST

D.1.1.c

DATUM

11/2024

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Ondřej Žák (ČKA 05414)

VYPRACOVAL


Ing. arch. Adam Plzák

PARÉ


Kuchyňská linka v místnosti 1.08

Dolní i horní skříňky s vestavěnými spotřebiči

Půdorys



Pohled



Rozměry	1887 mm
Počet	1 ks

Poznámka
Dodavatel zaměří rozměry, vypracuje a předloží dílenskou dokumentaci, která bude projednána s investorem, nebo jeho zástupcem.
Výroba bude zahájena až po schválení dílenské dokumentace.
Barevnost povrchů určí investor

Povrch	
Plošný materiál	laminátová deska tl. 18 mm
Pracovní deska	dřevotřísková + lamino - oblá hrana
Dojezdy	tlumený dojezd
Otevírání skříněk	bezúchytkový systém - výřez nebo kosá hrana


Keramický obklad za kuch. linkou	
Keramický obklad	250 x 700 x 8,5 mm, bílá, matná, dekor kámen
Styk desky a obkladu	voděodolný tmel
Výkaz	2,16 m ²

Spotřebiče	
Kuchyňský dřez	tectonitový, spodní montáž, páková baterie, sifon
Lednice	vestavěná, monoklimatická bez mrazničky, min. energetická třída E, objem chladničky 142 l, automatické odmrazování
Mikrovlnka	vestavěná, vnitřní objem 20 l, průměr otočného talíře 27 cm, LED displej
Osvětlení	LED pásek


Kuchyňská linka v místnosti 2.10

Dolní i horní skříňky s vestavěnými spotřebiči

Půdorys



Pohled



Rozměry	2192 mm
Počet	1 ks

Poznámka
Dodavatel zaměří rozměry, vypracuje a předloží dílenskou dokumentaci, která bude projednána s investorem, nebo jeho zástupcem.
Výroba bude zahájena až po schválení dílenské dokumentace.
Barevnost povrchů určí investor

Povrch	
Plošný materiál	laminátová deska tl. 18 mm
Pracovní deska	dřevotřísková + lamino - oblá hrana
Dojezdy	tlumený dojezd
Otevírání skříněk	bezúchytkový systém - výřez nebo kosá hrana


Keramický obklad za kuch. linkou	
Keramický obklad	250 x 700 x 8,5 mm, bílá, matná, dekor kámen
Styk desky a obkladu	voděodolný tmel
Výkaz	1,51 m ²

Spotřebiče	
Kuchyňský dřez	tectonitový, spodní montáž, páková baterie, sifon
Lednice	vestavěná, vysoká, kombinovaná chladnička - mrazák, energetická třída A, objem chladničky 277 l, objem mrazničky 107 l, automatické odmrazování, varovný signál při otevření.
Mikrovlnka	vestavěná, vnitřní objem 20 l, průměr otočného talíře 27 cm, LED displej
Osvětlení	LED pásek
Myčka	vestavěná, 14 souprav, příborová zásuvka v horní části, maximální hluchnost při mytí 44dB, s paprskem na podlahu, energetická třída A

Kuchyňská linka v místnosti 3.09

Dolní i horní skřínky s vestavěnými spotřebiči

Půdorys



Rozměry 1303 mm
Počet 1 ks

Poznámka
Dodavatel zaměří rozměry, vypracuje a předloží dílenskou dokumentaci, která bude projednána s investorem, nebo jeho zástupcem.
Výroba bude zahájena až po schválení dílenské dokumentace.
Barevnost povrchů určí investor

Povrch

Plošný materiál laminátová deska tl. 18 mm
Pracovní deska dřevotříska + lamino - oblá hrana
Dojezdy tlumený dojezd
Otevírání skříněk bezúchytkový systém - výřez nebo kosá hrana


Keramický obklad za kuch. linkou

Keramický obklad 250 x 700 x 8,5 mm, bílá, matná, dekor kámen
Styk desky a obkladu voděodolný tmel
Výměra 1,76 m²

Spotřebiče

Kuchyňský dřez tectonitový, spodní montáž, páková baterie, sifon
Lednice vestavěná, monoklimatická bez mrazničky, min. energetická třída E, objem chladničky 142 l, automatické odmrazování
Mikrovlnka vestavěná, vnitřní objem 20 l, průměr otočného talíře 27 cm, LED displej
Osvětlení LED pásek


Pohled



Kuchyňská linka v místnosti 3.11

Dolní i horní skřínky s vestavěnými spotřebiči

Půdorys



Rozměry 2338 x 1573 mm
Počet 1 ks

Poznámka
Dodavatel zaměří rozměry, vypracuje a předloží dílenskou dokumentaci, která bude projednána s investorem, nebo jeho zástupcem.
Výroba bude zahájena až po schválení dílenské dokumentace.
Barevnost povrchů určí investor

Povrch

Plošný materiál laminátová deska tl. 18 mm
Pracovní deska dřevotříska + lamino - oblá hrana
Dojezdy tlumený dojezd
Otevírání skříněk bezúchytkový systém - výřez nebo kosá hrana


Keramický obklad za kuch. linkou

Keramický obklad 250 x 700 x 8,5 mm, bílá, matná, dekor kámen
Styk desky a obkladu voděodolný tmel
Výměra 3,7 m²

Spotřebiče

Kuchyňský dřez tectonitový, páková baterie, sifon
Lednice vestavěná, vysoká, kombinovaná chladnička - mrazák, energetická třída A, objem chladničky 277 l, objem mrazničky 107 l, automatické odmrazování, varovný signál při otevření.
Mikrovlnka vestavěná, vnitřní objem 20 l, průměr otočného talíře 27 cm, LED displej
Osvětlení LED pásek
Myčka vestavěná, 14 souprav, příborová zásuvka v horní části, maximální hlučnost při mytí 44dB, s paprskem na podlahu, energetická třída A


Pohled




Kuchyňská linka v místnosti 4.07

Dolní skříňky s vestavěnými spotřebiči

Půdorys



Pohled



Rozměry	3862 mm
Počet	1 ks

Poznámka

Dodavatel zaměří rozměry, vypracuje a předloží dílenskou dokumentaci, která bude projednána s investorem, nebo jeho zástupcem.
Výroba bude zahájena až po schválení dílenské dokumentace.
Barevnost povrchů určí investor

Povrch

Plošný materiál	laminátová deska tl. 18 mm
Pracovní deska	dřevotříska + lamino - oblá hrana
Dojezdy	tlumený dojezd
Otevírání skříněk	bezúchytkový systém - výřez nebo kosá hrana

Povrch stěny za kuch. linkou


Povrchová úprava stěny za linkou	voděodolný nátěr po celé ploše k podhledu, bílá, matná
Styk desky a stěny	voděodolný tmel
Výměra	4,41 m ²

Spotřebiče

Kuchyňský dřez	tectonitový, páková baterie, sifon
Lednice	vestavěná, vysoká, kombinovaná chladnička - mrazák, energetická třída A, objem chladničky 277 l, objem mrazničky 107 l, automatické odmrazování, varovný signál při otevření.
Mikrovlnka	volně stojící, vnitřní objem 20 l, průměr otočného talíře 27 cm, LED displej
Osvětlení	LED pásek
Myčka	vestavěná, 14 souprav, příborová zásuvka v horní části, maximální hlučnost při mytí 44dB, s paprskem na podlahu, energetická třída A

Dřevěné madlo - schodišťový prostor

Schéma




Celková vzdálenost	32,9 m
Počet	1 ks

Poznámka

Stávající madlo bude demontováno, zbrouseno a opatřeno bezbarvým lakem včetně kotvení.
Následně bude madlo opět osazeno.

Dřevotřískový pult pro umyvadlo + lamino

Schéma



Pult

Materiál	dřevotříska + lamino tl. 18 mm
Barva	dle výběru investora
Rozměry	1.07 850 x 500 mm
	2.11 1 780 x 500 mm (dva výřezy)
	3.07 1 300 x 500 mm
	3.10 940 x 500 mm
	4.10 950 x 500 mm
	4.09 1 070 x 500 mm

Úhelníky pro uchycení pultu

Materiál	ocel - nátěr antracit
Počet kusů	13 ks

Poznámka

Velikost výřezů dle vybraného umyvadla viz. D.1.1.c Výpis zařizovacích předmětů.
Dodávka včetně úhelníku pro uchycení pultu s kotvicími prvky. Úhelníky budou vyrobeny na základě pultu