


POZNÁMKA

- ▼ výpis výplní otvorů a žaluzií viz. Tabulky výplní otvorů jednotlivých pavilonů
- ▼ výpis krytů radiátorů viz. D.1.1.05. - Úprava ÚT - kryty radiátorů (D+M), termohlavice
- ▼ výpis zámečnických výrobků viz. D.1.1.04. - Tabulka zámečnických výrobků

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU PLATNÉ KE DNI 5.11.2014

LEGENDA

- tepelná izolace - polystyren - viz. D.1.1.02. - Skladby konstrukcí
- tepelná izolace - minerální vata - viz. D.1.1.02. - Skladby konstrukcí
- systémové opláštění - náhrada boletických panelů
- anglické dvorky - rozměry a umístění viz. půdorysy
- bourané konstrukce
- zpevněné asfaltové/betonové plochy - viz. půdorysy
- okapový chodník - betonové dlaždice do štěrkopiskového lože, rozměry viz. půdorysy
- okapový chodník - obrušník tl. 50 mm s boční oporou + zásep praná katřikem, tl. 150 mm
- stávající výplně otvorů - provést zateplení ostění, 20-40 mm, nové okapné plechy
- nové výplně otvorů (číselná řada)
- zámečnické výrobky - viz. D.1.1.04. - Tabulka zámečnických výrobků
- okno opatřeno žaluziemi s horizontálními lamelami a bočními vodicími lanky (rozměry viz. okno)
- stávající kryty radiátorů - dřevotřískové desky s ocelovými konzolami - provést kompletní demontáž
- nové kryty radiátorů - délka v mm (schéma krytů a počty kusů viz. výkres D.1.1.05.)
- označení radiátor osadit termostatickým ventilem a termostatickou hlavici



D.1.1.C.04. - POHLEDY

oddíl PD pavilon číslo výkresu název výkresu

+/-0,000 = 297,10 m.n.m. (Bpv)



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdk

Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos

OTO SZAKOS - projektová kancelář, Nové Hamry 392, 362 24 - Tel. 353 396 341, 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz

Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdk, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz

Zodpovědný projektant: Oto Szakos		Podpis:				
Kreslí: Oto Szakos						
Kraj:	Ústecký	Obec:	Ústí nad Labem	Souprava:	Formát:	8x A4
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, IČ: 000 81 531 Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí nad Labem				Mřížko:	1.75
Číslo zakázky:	PS 05.2014	Datum:	06.2014	DPS	Autorizace:	
Akce:	Úspory energií ZŠ a MŠ Základní škola Mirová, Ústí nad Labem		Stupeň:			
Část:	D.1.1.- ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
Výkres:	D.1.1.B.02. - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					