







D.01.1.c.05 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



OZN.	VÝROBEK	MATERIÁL / POVRCH	DĚLKA [mm]	ROZVIN. ŠÍŘKA [mm]	POČET KUSŮ		STŘECHA	CELKEM
					1.NP	2.NP		
K01	VNĚJŠÍ OKENNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	OHÝBANÝ BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM ELOXOVANÝ ODSTÍN RAL 5008	1080	320	2	4	0	6
K02	VNĚJŠÍ OKENNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	OHÝBANÝ BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM ELOXOVANÝ ODSTÍN RAL 5008	1200	320	0	1	0	1
K03	VNĚJŠÍ OKENNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET OHÝBANÝ	OHÝBANÝ BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM ELOXOVANÝ ODSTÍN RAL 5008	3000	320	30	10	0	40
K04	neobsazeno							
K05	neobsazeno							
K06	neobsazeno							

OZN.	VÝROBEK	MATERIÁL / POVRCH	VÝŠKA [mm]	ROZVIN. ŠÍŘKA [mm]	POČET KUSŮ		CELKEM
					1.NP	2.NP	
K07a	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU - HLINÍKOVÝ PLECH	OHÝBANÝ KOMAXITOVÝ PLECH TL. 2 MM ODSTÍN RAL 5008	1770	930	3	3	6
K07b	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU - HLINÍKOVÝ PLECH	DTTO	1820	930	4	0	4
K07c	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU - HLINÍKOVÝ PLECH	DTTO	1770	930	1	0	1
K08a	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU - HLINÍKOVÝ PLECH	DTTO	1770	1210	0	1	1
K08b	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU - HLINÍKOVÝ PLECH	DTTO	1770	1375	2	0	2
K08c	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU - HLINÍKOVÝ PLECH	DTTO	1770	1410	1	0	1
K08d	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU - HLINÍKOVÝ PLECH	DTTO	1770	1410	6	0	6
K08e	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU - HLINÍKOVÝ PLECH	DTTO	1770	2010	1	0	1
K08f	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU - HLINÍKOVÝ PLECH	DTTO	1770	2490	1	0	1
K09a	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPU - HLINÍKOVÝ PLECH	DTTO	2850	930	2	0	2
K09b	OPLECHOVÁNÍ STŘEDOVÉHO SLOUPU - HLINÍKOVÝ PLECH	DTTO	2850	1410	2	0	2





D.01.1.c.05 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	VÝROBEK	MATERIÁL / POVRCH	ROZVIN. ŠÍŘKA [mm]	STŘECHA NAD 1.NP DÉLKA [m]	STŘECHA NAD 2.NP DÉLKA [m]	CELKEM DÉLKA [m]
K10	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU	250	94	71	165
						
K11	VNĚJŠÍ ROH	PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU	100	120	67	187
						
K12	VNITŘNÍ KOUT	PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU	100	132	67	199
						
K13	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 MM ODSTÍN RAL 5008	370	13	0	13
						
K14	KRYCÍ LIŠTA	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 MM ODSTÍN RAL 5008	165	13	0	13
						
K15	ZATAHOVACÍ PROFIL	PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU	165	13	0	13
						

OZN.	VÝROBEK	MATERIÁL / POVRCH	STŘECHA NAD 1.NP POČET KS		STŘECHA NAD 2.NP POČET KS	CELKEM KS
K16	NEREZOVÁ STAHOVACÍ OBJÍMKA	NEREZOVÁ OBJÍMKA POTRUBÍ DN75	2		2	4

OZN.	VÝROBEK	MATERIÁL / POVRCH	ROZVIN. ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	CELKEM POČET KS
K17	OPLECHOVÁNÍ ELEKTRO PILÍŘE	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 MM ODSTÍN RAL 5008	160	1000	1
					
K18	OPLECHOVÁNÍ ELEKTRO PILÍŘE	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,5 MM ODSTÍN RAL 5008	300	1470	1
					

D.01.1.c.05 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - PERGOLA

OZN.	VÝROBEK	MATERIÁL / POVRCH	DÉLKA [m]	ROZVIN. ŠÍŘKA [mm]	CELKEM [m]
K20	DILATAČNÍ LIŠTA	OHÝBANÝ BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM ODSTÍN RAL 7044 (HEDVÁBNÁ ŠEDÁ- ODSÍN FASÁDY)	62,5	130	62,5
					
K21	LEMOVÁNÍ STĚNY	OHÝBANÝ BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM ODSTÍN RAL 7044 (HEDVÁBNÁ ŠEDÁ- ODSÍN FASÁDY)	62,5	330	62,5
					
K22	HŘEBENOVÁ LIŠTA	OHÝBANÝ BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM ODSTÍN RAL 5008 (ŠEDOMODRÁ)	2 x 2,65	330	5,3
					
K23	ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ	OHÝBANÝ BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM ODSTÍN RAL 5008 (ŠEDOMODRÁ)	39,0	160	39,0
					
K24	PLECHOVÝ ŽLAB	OHÝBANÝ BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM ODSTÍN RAL 5008 (ŠEDOMODRÁ)	4 x 2,48	260	9,92
			2 x 6,08	100	12,16
K25	PLECHOVÝ SVOD HRANATÝ 160/80 MM	POZINKOVANÝ PLECH OPATŘENÝ NÁTĚREM ODSTÍN RAL 5021 (VODNÍ MODRÁ)	4 x 3,12		12,48
			2 x 3,37		6,74