















Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ	POPIS VÝPLNĚ	
D01/L	700 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	WC SADA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.120 MM
D01/P	700 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	WC SADA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.120 MM



Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ	POPIS VÝPLNĚ	
D02/P	700 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PATENTOVOU OCHRANOU KLÍČE (Centrální klíč)
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.100 MM
D03/P	800 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	DOZICKÁ VLOŽKA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.120 MM

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ	POPIS VÝPLNĚ	
D04/L	800 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		4	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	DOZICKÁ VLOŽKA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.120 MM
D04/P	800 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	1 KS EW 30 DP3 C (M. Č. D.2.06), DVEŘE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM
		7	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	6 x DOZICKÁ VLOŽKA, 1 x BEZPEČ. CYLINDR. VLOŽKA S PATENTOVOU OCHRANOU KLÍČE (Centrální klíč)
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.120 MM



Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ	POPIS VÝPLNĚ	
D05/L	800 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		2	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSTÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	1 x DOZICKÁ VLOŽKA, 1 x BEZPEČ. CYLINDR. VLOŽKA S PATENTOVOU OCHRANOU KLÍČE (Centrální klíč)
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSTÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.175 MM
D06/P	900 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSTÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	DOZICKÁ VLOŽKA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSTÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.120 MM



Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ	POPIS VÝPLNĚ	
D07/L	900 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	DOZICKÁ VLOŽKA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSŤÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.120 MM
D08/L	900 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		2	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PATENTOVOU OCHRANOU KLÍČE (Centrální klíč)
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.175 MM



Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ	POPIS VÝPLNĚ	
D08/P	900 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		3	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM DÝHA, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PATENTOVOU OCHRANOU KLÍČE (Centrální klíč)
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.175 MM
D09/L	900 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ (WC INVALIDA)	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM DÝHA, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSTÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY, OBOUSTRANNĚ VODOROVNÉ MADLO
			ZÁMEK	WC SADA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, MATNÝ LAMINÁT, ODSTÍN SVĚTLE BÉŽOVÁ RGB 244,242,231
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.250 MM

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ	POPIS VÝPLNĚ	
D10/L	900 x 2100	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM DÝHA, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			ZASKLENÍ	-
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PATENTOVOU OCHRANOU KLÍČE (Centrální klíč)
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.290 MM
D11/P	800 x 2100 + 730 x 2100 (Boční světlík)	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ PLNÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM DÝHA, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			ZASKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ PLOCHÉ SKLO ČIRÉ S OCHRANOU PROTI VANDALISMU, ODOLNOST MIN. 2B2
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA , ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PATENTOVOU OCHRANOU KLÍČE (Centrální klíč)
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.175 MM








Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ	POPIS VÝPLNĚ	
D12/L	900 x 2100 + 730 x 2100 (Boční světlík s parapetem)	□	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ PLNÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM DÝHA, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			ZASKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ PLOCHÉ SKLO ČIRÉ S OCHRANOU PROTI VANDALISMU, ODOLNOST MIN. 2B2
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PATENTOVOU OCHRANOU KLÍČE (Centrální klíč)
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.175 MM
D13/L	900 x 2100 + 730 x 2100 (Boční světlík)	□		
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
		1	KŘÍDLO	MASIVNÍ DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ RÁM, VÝPLŇ SWAP, PLÁŠŤ TL. 6 MM DÝHA, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH KŘÍDLA	OBOUSTRANNÝ NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			ZASKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ PLOCHÉ SKLO ČIRÉ S OCHRANOU PROTI VANDALISMU, ODOLNOST MIN. 2B2
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁVĚSY SKRYTÉ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PATENTOVOU OCHRANOU KLÍČE (Centrální klíč)
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY
			POVRCH ZÁRUBNĚ	NANO LAK MAT, PŘÍRODNÍ DÝHA MAT, DUB RUSTIKAL OLD
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	BEZ PRAHU
			POZNÁMKA	DO VNITŘNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.175 MM


Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ	POPIS VÝPLNĚ	
D14/P	940 x 2300 + 940 x 600 (Nadsvětlík)	□	VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ PLNÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM	
		1	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
			KŘÍDLO	HLINÍKOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ
			POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ - ODSTÍN RAL 5008 - mat
			ZASKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ODOLNOST MIN. 2B2
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA/KOULE, ZÁVĚSY BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBEŇ
			POVRCH ZÁRUBNĚ	BARVOU LAKOVANÉ - ODSTÍN RAL 5008 - mat
			TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
			PRÁH	HLINÍKOVÝ PRÁH S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM, BEZBARIÉROVÉ PŘEVEDENÍ, SKRYTÉ ŠROUBOVÁNÍ
			POZNÁMKA	KOTVENO DO OBVODOVÉ ZDI Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, ZATEPLENÉ 180 MM ETICS
D15/P	940 x 2780 + 1080 x 2780 (Boční světlík)	□	VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ PLNÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM	
		1	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
			KŘÍDLO	HLINÍKOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ S PROSKLENÝM BOČNÍM SVĚTLÍKEM
			POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ - ODSTÍN RAL 5008 - mat
			ZASKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, ODOLNOST MIN. 2B2
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ MADLO/MADLO, ZÁVĚSY BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBEŇ
			POVRCH ZÁRUBNĚ	BARVOU LAKOVANÉ - ODSTÍN RAL 5008 - mat
			TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
			PRÁH	HLINÍKOVÝ PRÁH S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM, BEZBARIÉROVÉ PŘEVEDENÍ, SKRYTÉ ŠROUBOVÁNÍ
			POZNÁMKA	KOTVENO DO OBVODOVÉ ZDI Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, ZATEPLENÉ 180 MM ETICS

Č. POLOŽKY	ROZMĚR ŠÍŘKAxVÝŠKA / mm /	POČET KUSŮ	POPIS VÝPLNĚ	
D16	3240 x 2850	1	SKLÁDACÍ VSTUPNÍ DVEŘE PROSKLENÉ	
		1	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
			KŘÍDLO	HLINÍKOVÉ, HLADKÉ, PROSKLENÉ
			POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ - ODSTÍN RAL 5008 - mat
			ZASKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ, ODOLNOST MIN. 2B2
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA/KOULE, ZÁVĚSY BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBEŇ
			POVRCH ZÁRUBNĚ	BARVOU LAKOVANÉ -ODSTÍN RAL 5008 - mat
			TĚSNĚNÍ	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ
			PRÁH	HLINÍKOVÝ PRÁH S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM, BEZBARIÉROVÉ PROVEDENÍ, SKRYTÉ ŠROUBOVÁNÍ
			POZNÁMKA	KOTVENO DO OBVODOVÉ ZDI Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, ZATEPLENÉ 180 MM ETICS
D17	4100 x 2100 + 900 (Boční světlíky, horní světlík, posuv)	1	INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ S PROSKLENÝMI POSTRANNÍMI SVĚTLÍKY	
		1	POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
			KŘÍDLO	HLINÍKOVÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ
			POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ - ODSTÍN RAL 5008 - mat
			ZASKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ DVOUSKLO, ČIRÉ, ODOLNOST MIN. 2B2
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	KOVÁNÍ MUŠLE SE ZÁMKEM
			ZÁMEK	BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA
			ZÁRUBEŇ	OBLOŽKOVÁ OCELOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBEŇ
			POVRCH ZÁRUBNĚ	BARVOU LAKOVANÉ -ODSTÍN RAL 5008 - mat
			TĚSNĚNÍ	-
			PRÁH	HLINÍKOVÝ PRÁH, BEZBARIÉROVÉ PROVEDENÍ, SKRYTÉ ŠROUBOVÁNÍ
			POZNÁMKA	

D18	2645 x 2900 (boční světlík, průchod 1240/2100, horní světlík)	<input type="checkbox"/>	INTERIÉROVÉ ELEKTROMECHANICKÉ POSUVNÉ DVEŘE	
			POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
			KŘÍDLLO	HLINÍKOVÉ, HLADKÉ, PROSKLENÉ
			POVRCH KŘÍDLA	BARVOU LAKOVANÉ - ODSTÍN RAL 5008 - mat
			ZASKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, BOČNÍ SVĚTLÍK - DVOJSKLO VSG LZR, KŘÍDLLO - VSG 3.3.1-10 AL-VSG Low-E 3.3.1
			KOVÁNÍ / ZÁVĚSY	POHON V HORNÍ RÁMOVÉ LIŠTĚ, STABILNÍ POJEZDOVÝ VOZÍK S VELKÝMI POJEZDOVÝMI KOLEČKY
			ZÁMEK	BEZ POŽADAVKU NA ZAMYKÁNÍ
			ZÁRUBEŇ	SESTAVA KOTVENA DO ZDÍ, STROPU
			POVRCH ZÁRUBNĚ	BARVOU LAKOVANÉ - ODSTÍN RAL 5008 - mat
			POZNÁMKA	STAVEBNÍ ŠÍŘKA 2645 MM, STAVEBNÍ VÝŠKA 2900 MM, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 1240 MM, SV. VÝŠKA DVEŘÍ 2100 MM
				VČETNE POHONU, ZÁLOŽNÍHO ZDROJE
				HORNÍ RÁM NADSVĚTLÍKU ŠIRŠÍ, UVAŽOVAT 100 MM NA PODHLED


SCHÉMA KLIKY	SCHÉMA MUŠLE S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	SCHÉMA MADLA (DÉLKA 625 MM)	SCHÉMA BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ
			
<div>Nabídka rozet</div> <div><div>BB</div><div>PZ</div><div>WC</div><div>WC</div></div> 			

KONTRASTNÍ ZNAČENÍ PROSKLENÝCH PLOCH



- LOGO:
- ODSTÍN BÉŽOVÁ RGB 118,118,103
  - ODSTÍN ČERNÁ RAL 9005

cca 61 mm



cca 75 mm

ZHOTOVITELI BUDE PŘEDÁN PODKLAD V ELEKTRONICKÉ, EDITOVATELNÉ PODOBĚ.