

Magistrát města Ústí nad Labem

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství

Datum: 13. 11. 2023
Spisová značka: MMUL/OŽP/414301/2023/JunK
Číslo jednací: MMUL/OŽP/VHO/426929/2023/JunK
Interní označení: ZS-2941
JID: MMULSSGKVV1MLV
Počet listů/příloh: 2/0

Vyřizuje/tel.: Karel Jungbauer/+420 475271129
E-mail: karel.jungbauer@mag-ul.cz

Závazné stanovisko

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako dotčený orgán podle ust. § 149 odst. 1 a ust. § 136 správního řádu, vydává po posouzení žádosti, kterou dne 2. 11. 2023 podal žadatel, jímž je

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336, 400 01 Ústí nad Labem,
kterého zastupuje ProtelPro, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526, 106 00 Praha,**

souhlasné závazné stanovisko

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, a to k záměru pod názvem

„Stavba optické infrastruktury v Ústí nad Labem lokalita 6 Neštěmice“

který může ovlivnit vodní poměry, neboť se nachází na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích sousedících s vodním tokem, konkrétně se záměr týká vodního toku Blanský potok IDVT 10231818, který je ve správě Lesů ČR s.p. a Neštěmický potok IDTV 10101508, ve správě Povodí Ohře s.p.

Předmět souhlasu:

Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 6 – Neštěmice v k. ú. Neštěmice a Mojžíř. Jedná se o pokládku ochranných prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací do úložné trasy pro následné zatažení optických kabelů. V rámci navržené trasy dochází ke křížení a souběhu s korytem vodního toku Blanský potok (IDVT 10231818, ve správě státního podniku Lesy ČR) a ke křížení koryta vodního toku Neštěmický potok (IDVT 10101508, ve správě Povodí Ohře, státní podnik). Optický kabel při křížení koryta vodního toku Neštěmický potok bude veden ve stávající chráničce (DN 100) umístěné na povodní straně mostu.

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Situování:

- kraj Ústecký, obec Ústí nad Labem, Neštětice, parcela č. 32, 653 v katastrálním území Neštětice, parcela č. 22/8 v katastrálním území Mojžíř, ČH HGR: 4612. ČHP: 1-14-02-0040-0-00, 1-14-02-0050-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0940 – Labe od toku Bílina po Jílovský potok. Vodní útvar podzemních vod 46120 – Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část.
- Souřadnice dle CEVT v S-JTSK, křížení Blanský potok: X = 974593, Y = 755374.
- Souřadnice dle CEVT v S-JTSK, křížení Neštětický potok: X = 975348, Y = 756005.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Souhlas se podle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Během stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám a stavební a výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do vodního toku v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek.
2. Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Neštětický potok nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Při křížení a souběhu optické sítě s koryty vodních toků budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
4. Souběh a křížení trasy optické infrastruktury s korytem vodního toku Blanský potok (IDVT 10231818), zakrytý úsek budou konzultovány a odsouhlaseny příslušným správcem dotčeného vodního toku, kterým je státní podnik Lesy ČR. V rámci akce nesmí dojít k narušení konstrukce opevnění zakrytého profilu vodního toku Blanský potok.
5. Koryta vodních toků nebudou znečištěna stavebním materiálem. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryt vodních toků neprodleně odstraněny.
6. Zařízení staveniště bude umístěno mimo stanovené záplavové území vodního toku Neštětický potok.
7. Stavebními pracemi v blízkosti vodního toku Neštětický potok nedojde k narušení koryta vodního toku ani jeho opevnění. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín a koryto předmětného vodního toku bude uvedeno do náležitého stavu na náklady investora předmětné akce.
8. Po skončení prací bude okolí vodního toku Neštětický potok uvedeno do původního stavu, případně vhodným způsobem upraveno.
9. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, v Terezíně (Pražská 319, 411 55 Terezín, Miroslav Koubek, tel.: 416 707 845, 606 757 480, koubek@poh.cz).
10. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska Terezín (kontakt viz výše) ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
11. V průběhu prací nedojde k zásahu do koryta vodního toku Blanský potok a k poškození

- jeho opevnění (zatrubnění, zakrytý profil).
12. Křížení vedení elektronických komunikací s vodním tokem Blanský potok (viz situační zakres v PD) je v zakrytém (zatrubněném úseku vodního toku). Jelikož u tohoto zatrubnění není známa jeho přesná poloha. V této části proto doporučujeme udělat ruční kopané sondy pro ověření jeho průběhu.
 13. Jelikož nám není známa přesná hloubka uložení zatrubněného Blanského potoka, budou výkopy pro uložení kabelů v místě předpokládaného křížení prováděny ručně, bez použití mechanizace tak, aby nedošlo k zásahu do jeho opevnění.
 14. V místě křížení vodního toku Blanský potok bude vedení uloženo do ocelové chráničky, která bude ukončena min 1m za břehovou hranou toku a místo křížení bude min na jednom břehu označeno povrchovou značkou (v místě komunikace na nejbližším travnatém pásu vedle komunikace). Příslušný správce vodního toku (tel.: 725132893) protokolárně odsouhlasí hloubku a způsob uložení vedení do chráničky před jejím zakrytím.
 15. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodních toků nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
 16. Zahájení a ukončení stavebních prací (výkopů v blízkosti Blanského potoka) bude oznámeno min. 3 dny předem, příslušnému správci vodního toku (tel.: 725132893).
 17. Toto závazné stanovisko má platnost 2 roky od jeho vydání.

Odůvodnění:

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel dne 2. 11. 2023 žádost o vydání souhlasu podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry. Žádost podal investor Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336, 400 01 Ústí nad Labem, kterého zastupuje ProtelPro, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526, 106 00 Praha. Záměr „Stavba optické infrastruktury v Ústí nad Labem lokalita 6 Neštěmice“ je situován na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích sousedících s vodním tokem. Pro tuto skutečnost zákon o vodách ukládá ustanovením § 17 odst. 1 písm. a) vydání souhlasu vodoprávního úřadu. Žádost o vydání souhlasu byla předložena na formuláři dle vyhl. 183/2018 Sb. a byla vybavena těmito podklady:

- DÚR „Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 6 - Neštěmice“ (Miloslav Žatecký, 09/2023).
- Plná moc
- Stanovisko Povodí Ohře s.p., zn. POH/49939/2023-2/032400 z 4.10.2023.
- Stanovisko Lesů ČR s.p., č.j. LCR956/038881/2023 z 23.10.2023

Podmínky správců vodních toků a správce povodí byly zahrnuty do podmínek tohoto závazného stanoviska.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že za podmínek, které stanovil podle ust. § 17 odst. 3 vodního zákona, bude ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem přijatelné a je možné vydat souhlas. Při posuzování žádosti postupoval v souladu s ust. § 17 odst. 4 vodního zákona a souhlas vydal jako závazné stanovisko, které je závazné pro další postup příslušného stavebního úřadu při povolování stavby.

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Poučení:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je úkonem učiněným věcně a místně příslušným dotčeným orgánem pro řízení vedené obecným stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Ing. Stanislava Kolářová
oprávněná úřední osoba
Magistrát města Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Karel Jungbauer, vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

Žadatel – do vlastních rukou/DS

1. Statutární město Ústí nad Labem,
sídlo: Velká Hradební č. p. 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
zastoupené ProtelPro, spol. s r.o., IDDS: 9skvfcg
sídlo: Nad Elektrárnou č.p. 1526/45, 106 00 Praha 10

Dále obdrží na vědomí/DS

2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
3. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
4. Magistrát města Ústí nad Labem – Stavební úřad

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111

e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz

ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531

DIČ: CZ00081531