

Datum: 12. 2. 2026  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/64985/2026/KadT  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/64990/2026/KadT  
JID: MMULSSKR1IGD1M  
Počet listů/příloh: 5/3  
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková/+420 47527 1319  
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ****VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY**

V souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a Směrnice Rady města č. 1/2025 o zadávání veřejných zakázek ze dne 3. 4. 2025, Vás tímto

**v y z ý v á m**

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem **„Městské lázně v Ústí nad Labem – likvidace stávajícího vrtu a nový vrt – studna na p.p.č. 123 – inženýrská činnost – TDI“**

**1. Identifikační údaje a kontaktní údaje**

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| zadavatel veřejné zakázky:            | Městské služby Ústí nad Labem,<br>příspěvková organizace                              |
| sídlo:                                | Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem                                                 |
| IČO:                                  | 71238301                                                                              |
| DIČ:                                  | CZ71238301                                                                            |
| Osoba oprávněna jednat za zadavatele: | Ing. Tomáš Vohryzka, ředitel Městských služeb<br>Ústí nad Labem, p. o.                |
| Pracovníci poskytující informace:     | Ing. Tereza Kadeřábková, referentka oddělení<br>veřejných zakázek právního odboru MmÚ |

**2. Informace o veřejné zakázce**

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:                        | <b>„Městské lázně v Ústí nad Labem – likvidace<br/>stávajícího vrtu a nový vrt – studna na<br/>p.p.č. 123 – inženýrská činnost – TDI“</b> |
| Předpokládaná hodnota zakázky:                | <b>145 000,- Kč bez DPH</b><br>(částka je maximální a nepřekročitelná)                                                                    |
| Druh veřejné zakázky:                         | služby                                                                                                                                    |
| Výsledek výběrového řízení:                   | uzavření příkazní smlouvy                                                                                                                 |
| Režim veřejné zakázky:                        | veřejná zakázka malého rozsahu                                                                                                            |
| Přímý odkaz zakázky na profilu<br>zadavatele: | <a href="https://zakazky.usti.cz/contract_display_2187.html">https://zakazky.usti.cz/contract_<br/>display_2187.html</a>                  |

### 3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění inženýrské činnosti („IČ“) v rámci technického dozoru investora („TDI“) na akci „Městské lázně v Ústí nad Labem – likvidace stávajícího vrtu a nový vrt – studna na p.p.č. 123“.

#### Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění inženýrské činnosti v rámci technického dozoru investora: „Městské lázně v Ústí nad Labem – likvidace stávajícího vrtu a nový vrt – studna na p.p.č.123“ v rozsahu:

- Seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo pro stavbu, která bude uzavřena s dodavatelem stavby
- Účast na předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a vyhotovení protokolu o předání a převzetí staveniště
- Provádění dohledu nad realizací prací, a to v rozsahu min. 1x týdně, o provedeném dohledu bude vždy proveden zápis do stavebního deníku a bude provedena fotodokumentace postupu prací
- Povinná účast na pravidelných kontrolních dnech
- Kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací, technickými normami, prvními předpisy a rozhodnutím dotčených orgánů státní správy
- Kontrola dodržování podmínek vyjádření správců sítí technického vybavení území
- Kontrola dodržování technologických postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal
- Kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků)
- Kontrola předávané stavby nebo její části
- Kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy (především stavební zákon a související vyhlášky)
- Kontrola a dohled nad odstraňováním závad
- Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo se stavebníkem
- Kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě
- Kontrola postupu prací a dodržování termínu podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo
- Kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo
- Projednání změn stavby a zpracování odborných stanovisek pro schválení těchto změn
- Sledování průběhu změn stavby, zajištění změnových listů zhotovitelem a jejich odsouhlasení
- Organizaci zabezpečení povinnosti stavebníka při případném individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách

#### Stručný popis stavby:

Jedná se o vybudování nového vrtu ML3 na pozemku parcelní číslo 123 v k.ú. Ústí nad Labem a následné provedení likvidace stávajícího vrtu ML2. Závazným podkladem pro zhotovení stavby je projektová dokumentace s názvem „Městské lázně Ústí nad Labem – likvidace stávajícího vrtu a nový vrt – studna na p.p.č. 123“ ze září 2025, zpracovaná společností Vodohospodářské projekty a služby s.r.o., Svojkov 69, 471 53 Svojkov, IČ: 17790093, Ing. Jarmilou Tavodovou, autorizovanou inženýrkou pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0500839.

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111  
e-mail: [podatelna.magistrat@mag-ul.cz](mailto:podatelna.magistrat@mag-ul.cz)

url: [www.usti.cz](http://www.usti.cz)  
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531  
DIČ: CZ00081531

1. Provedení vrtných (stavebních) prací za účelem vybudování nové vrtané studny hluboké 400 m od vrchní hrany betonové zákrytové desky, tj. PT (397,80 m ode dna železobetonové manipulační šachy) na pozemku p. č. 123 v k. ú. a obci Ústí nad Labem (dále jen „vrt ML-3“ nebo „vrt“). Jedná se o artézský vrt s předpokládaným tlakem na zhlaví do 0,8 MPa a volným přetokem v úrovni terénu cca 10 l/s. Vrt ML-3 bude realizován se všemi podmínkami a materiály jako zdroj pitné vody.
2. Vybudování nové manipulační šachty, kryjící zhlaví a uzavírací armatury vrtu ML-3. Pořadí hloubení vrtu a vybudování šachty navrhne dodavatel stavby s ohledem na technologii použité při hloubení a vystrojení vrtu ML-3.
3. Propojení nově vybudované vrtané studny se stávajícím zásobním potrubím (vodovodní tlakové potrubí HDPE 100-RC, 90 x 5,4 mm, SDR17 – 7,45 m), celková délka zahrnuje i svislou část potrubí (0,40 m).
4. Propojení nově vybudované vrtané studny se stávajícím havarijním přepadem (vodovodní tlakové potrubí havarijní HDPE 100-RC, 90 x 5,4 mm, SDR17 – 7,25 m (přepad do stávajících šachty)), celková délka zahrnuje i svislou část potrubí (0,50 m).
5. Likvidace stávajícího vrtu ML-2 po vyhloubení a vystrojení vrtu ML-3 s tím, že stávající šachta zůstane zachována. Vrt ML-2 je v době uzavření smlouvy v havarijním stavu. Likvidace bude provedena způsobem, který v maximálním možném rozsahu zajistí v místě likvidovaného vrtu obnovení těsnosti hydrogeologického izolátoru chránícího využívaný napjatý cenomanský/spodnoturonský kolektor AB, před úniky termální vody a zajišťující tlakový režim kolektoru. Vzhledem k blízkosti okolních vrtů jsou běžně používané postupy likvidace nepoužitelné (především masivní cementační práce, které by negativně ovlivnily nový vrt ML-3). Při likvidaci vrtu ML-2 se dodavatel zavazuje zohlednit výsledky vrtu ML-3 a projekt likvidace vrtu ML-2 verifikovat, případně upravit a dopracovat. Během likvidace vrtu ML-2 bude nutné odlehčit tlakové poměry v likvidovaném vrtu odpouštěním nebo čerpáním z nového vrtu ML-3.
6. Zhotovení dokumentace skutečného provedení vrtu ML-3 a likvidace vrtu ML-2. Součástí dokumentace bude závěrečná zpráva, dokumentující všechny provedené práce, výsledky monitorování dalšího jímání a pozorovacího objektu (konkrétně objekt Klíše),, využívající cenomanský kolektor podzemní vody, vyhodnocení vrtných a likvidačních prací, včetně technických zpráv o hloubení vrtu ML-3 a likvidaci ML-2, zprávy o provedených karotážních měřeních, vyhodnocení hydrodynamické (odpouštěcí) zkoušky, výkresová dokumentace stavby a souhrnné vyhodnocení prací včetně doporučení režimu odběru a maximálního množství jímané termální vody včetně postupu při uzavírání a otevírání vrtu ML3 a návrhu ochranného pásma vrtu.
7. Provedení všech dalších navazujících a souvisejících prací a činností tak, aby zadavatel mohl po dokončení prací dodavatele, úspěšném ukončení zkušebního provozu a předání díla plně využívat nové vodní dílo – vrt ML-3 (studnu) pro vykonávání jedné ze svých hlavních činností – provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, konkrétně Městských lázní Ústí nad Labem.

Zadavatel upozornil dodavatele stavby, že vybudování nového vrtu se musí provádět činnostmi prováděné hornickým způsobem.

Zadavatel upozornil dodavatele stavby, že specifikace vrtu ML-2, který má být zlikvidován, nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Zadavatel prohlašuje, že nemá k dispozici žádnou jinou specifikaci, která by byla aktuálnější či přesnější. Riziko případných rozdílů ve skutečném stavu vrtu ML-2 oproti jeho specifikaci nese dodavatel stavby a v takovémto případě nebude mít v této souvislosti nárok na změnu či ukončení smlouvy o dílo (odstoupení od smlouvy o dílo) nebo jiné nároky.

Podklady pro výběr zhotovitele stavby a další veškerá dokumentace ke stavbě je dostupná na: [https://zakazky.usti.cz/contract\\_display\\_2162.html](https://zakazky.usti.cz/contract_display_2162.html)

Předpokládaný termín plnění dle čl. 4 Výzvy je následující:

- Dokončení vrtných a likvidačních prací do 5 měsíců od předání staveniště,
- Dokončení zkušebního provozu do 30 dnů od dokončení vrtných a likvidačních prací,
- **Předání dokončeného Díla do 3 dnů po úspěšném ukončení zkušebního provozu, nejdéle do uplynutí 183 dnů ode dne předání staveniště dodavateli stavby.**

Zadávací dokumentace je pro účastníka výběrového řízení (dále také „účastník“ nebo „dodavatel“), který se uchází o veřejnou zakázku, závazná.

#### 4. Doba a místo plnění

Doba plnění: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy do ukončení realizace stavby

Místo plnění: Městské lázně, Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

#### 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

##### **Základní způsobilost:**

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele). Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

##### **Profesní způsobilost:**

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (zadavatel požaduje živnostenské oprávnění v rozsahu „*Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*“ nebo „*Geologické práce*“);

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele). Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

##### **Technická kvalifikace**

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

**c) seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,**

Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu seznam pracovníků realizačního týmu vyhrazených pro poskytování služeb včetně profesních životopisů prokazující splnění níže uvedených požadavků na konkrétní členy týmu. Realizační tým bude sestaven minimálně z následujících členů:

Technický dozor investora

- účastník musí prokázat odbornou způsobilost k výkonu činnosti technického dozoru investora pro geotermální vrt – držitel osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie podle § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
- praxe v oboru v délce minimálně 10 let v oblasti dozoru nad realizací vrtů, zejména vrtů geotermálních nebo hlubinných.

### Prokázání kvalifikace

Pro účely podání nabídky lze předložit pouze prosté kopie dokladů, kterými dodavatel prokazuje svoji kvalifikaci.

Dodavatel může také prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost čestným prohlášením a profesní způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů), a to vyjma základní způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

## 6. Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny za 1 hodinu za výkon inženýrské činnosti v rámci technického dozoru investora bez DPH.

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek tak, že nabídky seřadí podle výše nabídkové ceny od nejvýhodnějšího, tj. nabídky nejlevnější, po nabídku nejméně výhodnou, tj. nejdražší.

V případě shodných nabídkových cen u dvou či více nabídek si zadavatel vyhrazuje možnost rozhodnout o nejvhodnější nabídce losem; losování provede pověřená hodnotící komise; průběhu losování jsou oprávněni zúčastnit se pověřeni zástupci dodavatelů.

## 7. Lhůty a místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje **E-ZAK** pro zadávání veřejných zakázek Magistrátu města Ústí nad Labem ([https://zakazky.usti.cz/profile\\_display\\_309.html](https://zakazky.usti.cz/profile_display_309.html)). Pokud nabídka zadavateli nebyla doručena tímto způsobem, nepovažuje se za podanou a nepřihlíží se k ní.

Lhůta pro podání elektronické nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele a končí dne **20. 2. 2026 v 9:00 hod.**

Dodavatel nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky.

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby si včas ověřili svou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a v případě problémů s registrací se obrátili na podporu elektronického nástroje na tel.: 538 702 719, e-mail: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz).

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na: <https://ezak.cz/manualy>.

## 8. Další termíny, lhůty

Termín otevírání elektronických nabídek: **20. 2. 2026.**

Dodavatelé jsou povinni na vyzvání, poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce **7 dnů** ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Dodavatelé, kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek svoji nabídku, budou o pořadí dodavatelů informováni oznámením zadavatele o výběru dodavatele, které bude uveřejněno na profilu zadavatele.

## 9. Prohlídka místa plnění

Vzhledem k charakteru předmětu této veřejné zakázky se prohlídka místa plnění nekoná.

## 10. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být zpracována dle podmínek této výzvy. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady a poplatky dodavatele, související s plněním této veřejné zakázky.

Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Cena plnění je cenou nejvýše přípustnou a v průběhu doby plnění nemůže být dodavatelem měněna vyjma skutečností uvedených v návrhu smlouvy (příloha č. 3 Výzvy).

Celkové hodnoty zakázky jsou cenami maximálními. Překročení stanovených maximálních hodnot znamená nedodržení zadávacích podmínek.

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny je stanoveno toto pravidlo:

Zadavatel vymezuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny tak, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považovat takovou cenu, která se bude od průměru všech nabídkových cen lišit o více než 30%. Toto pravidlo bude uplatněno při minimálním počtu tří a více nabídek. V případě, že budou podány pouze dvě nabídky je zadavatel oprávněn posuzovat nabídkové ceny individuálně ve vztahu k předmětu plnění. Je tedy možné vyžádat si vysvětlení i takové nabídkové ceny, která není dle předem stanoveného způsobu považována za mimořádně nízkou.

## 11. Platební a obchodní podmínky

Podrobné platební a obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy, která je pro dodavatele závazná a je přílohou č. 3 této výzvy. Dodavatel není oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu smlouvy s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva či návrh smlouvy předpokládá.

Pokud některé detaily neupravuje návrh smlouvy, použije se podpůrně ustanovení nabídky a této zadávací dokumentace (výzva).



Návrh smlouvy není nutné předkládat společně s nabídkou dodavatele.

## 12. Požadavky na zpracování nabídky

1. Nabídka musí být zpracovaná písemně v českém nebo slovenském jazyce v jednom originálu; nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
2. Zadavatel dále požaduje, aby každá nabídka obsahovala:
  - krycí list nabídky (viz příloha č. 1)
  - čestné prohlášení dodavatele (viz příloha č. 2)
  - veškeré doklady prokazující splnění požadované technické kvalifikace dle čl. 5. této výzvy
  - další dokumenty, které tvoří nabídku dle zadávací dokumentace

## 13. Další podmínky

Zadavatel **nepřipouští varianty nabídky.**

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem nebo plnění objednávky na provedení této veřejné zakázky.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit si informace uváděné dodavatelem v nabídce u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost.

Dodavatel má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací podmínky a že získá spolehlivé informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit nabídku nebo provádění plnění. Pokud bude dodavateli zadána veřejná zakázka, nebudou akceptovány žádné nároky na změnu ceny na základě chyb nebo opomenutí v závazcích dodavatele popsanych výše.

Dodavatelé jsou povinni ohlásit zadavateli všechny změny, a to včetně změn v kvalifikaci, které se dotýkají tohoto výběrového řízení, anebo plnění zakázky.

Všichni dodavatelé, kteří podají nabídky v určeném termínu, tímto úkonem bezvýhradně tyto zadávací podmínky přijímají.

Dodavatel může písemně zaslat zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před ukončením lhůty k podání nabídek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena zadavateli, a to elektronicky nejlépe na: **tereza.kaderabkova@mag-ul.cz** (zaslání žádosti emailem není podmínkou). Na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené po této lhůtě nebude brán zřetel. Zadavatel je povinen dodavateli odeslat vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení včetně přesného znění žádosti bude uveřejněno na profilu zadavatele: [https://zakazky.usti.cz/profile\\_display\\_309.html](https://zakazky.usti.cz/profile_display_309.html).

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace z vlastní iniciativy. Zadavatel tímto však nesmí podstatným způsobem měnit předmět a podmínky zadání zakázky.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen z výběrového řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.

Kompletní dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně:

[https://zakazky.usti.cz/profile\\_display\\_309.html](https://zakazky.usti.cz/profile_display_309.html).

#### 14. Požadavek na informace o poddodavatelích

V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí dodavatel ve své nabídce uvést části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. Učiní tak prohlášením přiloženým ke své nabídce, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavateli, nebude toto prohlášení předkládat.

Vybraný dodavatel je povinen v průběhu plnění písemně oznámit zadavateli každou změnu v seznamu poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

#### 15. Zrušení výběrového řízení a vyloučení dodavatele

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení i bez uvedení důvodu zrušit kdykoliv v průběhu zadávání, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy.

V zadávacích podmínkách jsou uvedeny kromě informativních a organizačních údajů podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

##### **Důsledek nesplnění kvalifikace:**

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Proti rozhodnutí o zrušení výběrového řízení a proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele není opravného prostředku.

#### 16. Písemná zpráva zadavatele (oznámení o výběru)

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit **Písemnou zprávu zadavatele** na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.



## 17. Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Vzor Krycího listu nabídky

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení dodavatele

Příloha č. 3 – Návrh příkazní smlouvy

**Ing. Tomáš Vohryzka v. r.**  
ředitel  
Městských služeb Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace

Za správnost vyhotovení: Ing. Tereza Kadeřábková