


D2 - N-3, TDZ-VI, PII

A	ASFALTOVÝ BETON	ACO 8CH	tl. 50 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1)
	VRSTVA Z RECYKLÁTU	RMAT	tl. 50 mm	(ČSN 73 6121 a TP 210)
	ŠTĚRKOPÍSEK	ŠP	tl. 200 mm	(ČSN 73 6126 a ČSN EN 13285)
	CELKEM 300 mm			


LEGENDA:

- stávající terén - dle zaměření
- nový stav
- Silové kabely do 10kV, CEZ distribuce, Zaměření dle situace, předpoklad hl. 0,7m
- Optický kabel, CETIN, Zaměření dle situace, předpoklad hloubky 0,6m
- Optický kabel, TETA, Zaměření dle situace, předpoklad hloubky 0,6m
- Aktivní zona tl. 300mm výměna za zeminou vhonou dle ±SN 73 6133 - SW, GW, G-F

zahradní obrubník 50x1000x250 mm



chodníkový obrubník 100x1000x250 mm



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....19/016
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....08/2019 ③

Odpor. proj.:	Ing. Zdeněk Avenarius	AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Anna Demuthová		
Kontroloval:	Jindřich Charvát		
Kraj:	Ústecký	Místo:	Ústí nad Labem
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem		
Akce:		Zpracování dokumentace na přístupové cesty v Mánesových sadech	
Objekt:		SO 103 Komunikace pro pěší č. 3	
Výkres:		Vzorový příčný řez	
Zn. souboru:		...	
Stupeň:		DSP/DPS	Formát: 2x A4
Č. zak.:		19/016	Č. paré :
Datum:		08/2019	
Měřítko:		1:25	Č. přílohy: D.3.3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			