

D2 - N-3, TDZ-VI, PII				
A	ASFALTOVÝ BETON	ACO 8CH	tl. 50 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1)
	VRSTVA Z RECYKLÁTU	RMAT	tl. 50 mm	(ČSN 73 6121 a TP 210)
	ŠTĚRKOPÍSEK	ŠP	tl. 200 mm	(ČSN 73 6126 a ČSN EN 13285)

CELKEM 300 mm



LEGENDA:

- stávající terén - dle zaměření
- nový stav
- Silové kabely do 10kV, CEZ distribuce, Zaměření dle situace, předpoklad hl. 0,7m
- Optický kabel, CETIN, Zaměření dle situace, předpoklad hloubky 0,6m
- Optický kabel, ČD Telematika, Zaměření dle situace, předpoklad hloubky 0,6m
- Optický kabel, TETA, Zaměření dle situace, předpoklad hloubky 0,6m
- Kabelové vedení, ELTODO, zaměření dle situace, předpoklad hloubky 0,6m

Aktivní zona tl. 300mm výměna za zeminou vhonou
dle ±SN 73 6133 - SW, GW, G-F

zahradní obrubník 50x1000x250 mm

chodníkový obrubník 100x1000x250 mm



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....19/016
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....08/2019 ③

Odpov. proj.:		Ing. Zdeněk Avenarius		<div>A ZCONSULT</div> <div>spol. s r. o.</div> <div>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem</div> <div>Tel.: 475 669 211, 475 669 223</div> <div>Tel/fax.: 475 669 214</div> <div>E-mail: azconsult@azconsult.cz</div> <div>ČSN EN ISO 9001</div>	
Vypracoval:		Anna Demuthová			
Kontroloval:		Jindřich Charvát			
Kraj:	Ústecký	Místo:	Ústí nad Labem		
Objednatel:		Statutární město Ústí nad Labem			
Akce:				Zpracování dokumentace na přístupové cesty v Mánesových sadech	
Objekt:				SO 104 Komunikace pro pěší č. 4	
Výkres:				Vzorový příčný řez	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.					